


Grip-Sert® RDH Rändelschaft

Blindnietmutter

Kleiner Senkkopf – gerändelter Körper

Stahl

Verzinkt & farbiger Überzug



Alle Abmessungen in mm – **Technische Daten**

Gewinde (d)		M3	M4	M5	M6	M8	M10
Standard	Klemmdicke (e)	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 2,0	0,7 - 3,0	0,8 - 3,0	1,2 - 3,0
	Länge (L)	8,4	11,4	11,5	14	16,5	17,5
Montagelochdurchmesser +0,1 (m)		4,8	6,4	7,2	9,6	10,6	13,1
Kopfdurchmesser (B)		5,2	6,7	7,5	10	11,4	14
Kopfdicke (s)		0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8
Vorstehen (r)		5,5 ca.	7,3 ca.	7,3 ca.	9,3 ca.	11,0 ca.	13,5 ca.

Bestellanleitung: Grip-Sert® RDH & Gewindegröße z.B. Grip-Sert® gerändelter Körper RDH M5

Seite 56


Grip-Sert® RDH

Blindnietmuttern

Kleiner Senkkopf

Stahl

Verzinkt & farbiger Überzug



Technische Daten – Alle Abmessungen in mm

Gewinde (d)		M3	M4	M5	M6	M8
Standard	Klemmdicke (e)	0,5 - 1,5	0,5 - 1,5	0,5 - 2,0	0,7 - 2,5	1,0 - 3,0
	Länge (L)	9	10,5	12	14	16
Montagelochdurchmesser $\pm 0,05$ (m)		4,8	6,4	7,2	9,6	10,6
Kopfdurchmesser (B)		5,3	6,9	7,7	10,2	11,3
Kopfdicke (s)		0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
Vorstehen (r)		5,2 - 5,6	6,3 - 6,7	7,4 - 7,8	8,8 - 9,6	10,0 - 10,8


Grip-Sert® FTH

Blindnietmutter

Flachkopf

Stahl

Verzinkt & farbiger Überzug



Alle Abmessungen in mm – Technische Daten


Gewinde (d)		M3 kurz	M4 kurz	M5 kurz	M6 kurz	M8 kurz	M10 kurz
Standard	Klemmdicke (e)	0,3 - 1,8	0,3 - 2,5	0,5 - 3,0	0,5 - 2,3	0,8 - 3,5	1,0 - 3,5
	Länge (L)	9	11	13	14,5	17,5	19
Montagelochdurchmesser $\pm 0,05$ (m)		4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9
Kopfdurchmesser (B)		7	9	10	12	15	16
Kopfdicke (s)		0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,7
Vorstehen (r)		4,2 - 4,6	5,5 - 6,0	7,2 - 7,7	7,6 - 8,2	9,5 - 10,1	10,7 - 11,5

Bestellanleitung: Grip-Sert® FTH & Gewindegröße z.B. Grip-Sert® FTH M5 kurz


Seite 58

Grip-Sert® - Weitere Produkte


Grip-Sert® Sechskantschaft mit kleinem Senkkopf



Grip-Sert® Flachkopf Rändelschaft




Grip-Sert® Sechskantschaft mit kleinem Senkkopf geschlossen



Grip-Sert® Flachkopf geschlossen



Grip-Sert® Teilsechskantschaft mit kleinem Senkkopf




Grip-Sert® Flachkopf Rändelschaft geschlossen




Grip-Sert® - Weitere Produkte


Grip-Sert® Sechskantschaft mit Flachkopf




Grip-Sert® Senkkopf




Grip-Sert® Sechskantschaft mit Flachkopf geschlossen



Grip-Sert® Senkkopf Rändelschaft



Grip-Sert® Teilsechskantschaft mit Flachkopf



Grip-Sert® Senkkopf Rändelschaft geschlossen

